

琴心墨韻在成大與觀眾美麗相遇

【記者孫宜秋／南市報

導】由成功大學中文系高美華教授、版畫藝術設計家蔡銘山先生共同策展的「琴心墨韻」展，以「玉簪記」與「琴心墨韻」藏書票展為主軸、用崑曲與生活美學在成功大學歷史文物館與觀眾美麗相遇，帶領觀眾走入明代文人空間，展現對在地文化的深切關懷。

高美華教授說，「琴心墨韻」展的目地：乃透過策展，結合學界與業界專家交流共創，深入傳統、文學、

把握時尚的脈動，增進學生學習效益。其次，營造環境，帶領學生走入明代文人空間，體驗崑曲與生活美學。幫助了解藏書票的製作與內蘊，散播書香氣息，增添人際交流互動的雅趣。尤其是跨域合創，掘發古典新意，創新課程設計，產出新教案。

這是乃繼去年「八仙戲曲」與「扮仙—生趣」版畫展之後，再度結合戲曲與時尚，以「玉簪記」與「琴心墨韻」藏書票展為主軸。包

括兩大部分，一是「琴心交響詩—玉簪記探索」，以崑曲《玉簪記》的人物、故事為主軸，營造明代文人的生活空間，體現古雅幽趣的生活美學；展出《玉簪記》在崑曲舞台上的表演元素，包括古琴琴曲、唱腔曲譜、身段功法以及容妝服飾等戲曲實務工作坊。同時邀請古琴家陳慶隆（長榮大學翻譯研究

究所講師）、戲曲資深容妝師王銀麗老師等，針對玉簪記劇情及演出，做講演示範。

另一部分為「蔡銘山藏書票展」，以府城人事時地文學圖書館為主題，延展書齋藏書的意趣，散播書香閱讀的氛圍。展出作品包括各種運用類型的藏書票，是蔡銘山先生累積數十年的藏書票精選作品，從中也可尋覓台灣藏書票的發展歷史，以及府城的文化底蘊。

藏書票作品的人物主題包括：走訪府城的德雷莎修女、彈奏曼陀林的許文龍先生、文史學家莊松林、楊遠、葉石濤、黃天橫、陳奇祿、林瑞明等先生；文學書館則有：楊逵文學館紀念藏書票、葉石濤文學館紀念藏

書票、香港中央圖書館開幕紀念藏書票等；紀錄藏書票發展的作品如：第四屆國際藏書票展紀念套票、2000年藏書票展紀念、孔廟文化節紀念等藏書票等；還有個人藏書票、蟻、禽勵志套票等。

高美華教授兼任藝術中心演藝組組長、副主任，專研古典文學，負責戲劇課程，致力於表演藝術的推廣。蔡銘山先生從事版畫創作數十年，其文化底蘊深厚，又是工業設計領域的佼佼者，有國際品牌設計的豐富經驗，具有承傳指導的熱忱。



琴心墨韻在成大歷史文物館與觀眾美麗相遇。

（記者孫宜秋攝）



↑成大醫院指出，幼
童胃部憩室病變容易被
忽略及時就診，家長須
慎防。

（記者翁順利攝）

梅克爾憩室發炎 童腹痛嘔吐

記者翁順利／台南報導

一名10歲男童突然腹痛，合併惡心嘔吐，吃完隨即吐出食糜，家長以為只是尋常的急性腸胃炎，就醫才發現是腸胃先天發育異常導致的「梅克爾憩室」發炎，及時手術後痊癒。

成醫外科部主治醫師蘇哲民說，因症狀持續3天，基層診所診治多次並無明顯改善，因此就醫求診，腹部X光檢查發現左上腹大量腸氣，疑似腸阻塞。

再以腹部電腦斷層則顯示遠端小腸阻塞合併部分缺血；血液檢查發現白血球數值升高；理學檢查則有腹部壓痛合併反彈痛，且心跳過快。兒科醫師緊急照會外科醫師，經評估後，需緊急開刀解除腸阻塞。

術中發現男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化。於是施行部分缺血小腸切除合併吻合手術。術後病人恢復良好，於術後10日出院，門診追蹤無異常。

蘇哲民指出，梅克爾憩室是指迴腸遠端憩室，於胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。

典型梅克爾憩室長3至5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約60至100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈的單獨分支。

臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現，有症狀者多見2歲以下，以無痛性血便最常見。蘇哲民提醒，當孩童異常腹痛和腸阻塞時，即須至大型醫院就診，以免延誤病情。

腹絞痛 血尿 小心梅克爾憩室炎

成醫外科部蘇哲民醫師說明

【記者孫宜秋／南市報導】10歲男童突然發生腹痛，合併噁心嘔吐，吃完沒多久就吐，都吐一些食糜或胃液顏色的東西，以為是急性腸胃炎，但症狀持續

3天，並無明顯改善，因此就醫求診。腹部X光檢查發現左上腹大量腸氣，疑似腸阻塞；腹部電腦斷層則顯示遠端小腸阻塞合併部分缺血；血液檢查發現白血球數值升高；理學檢查則有腹部壓痛合併反彈痛情形，且心跳過快。兒科醫師緊急照會外科醫師，經評估後，需緊急開刀解除腸阻塞。

成大醫院外科部蘇哲民醫師表示，術中發現男童位於迴盲瓣近端約8公分處的8公分長的梅克爾憩室合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約

8公分小腸缺血性變化。於是施行部分缺血小腸切除合併吻合手術。術後病人恢復良好，於術後10日出院，門診追蹤無異常。


梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）是迴腸遠端憩室，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。蘇哲民醫師表示，典型梅克爾憩室長約5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約80-100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈之單獨分支。

梅克爾憩室屬於真性憩室，具有與腸壁同樣的組織層次，一半以上可出現異位黏膜組織，易出現在憩室開口處，以

胃黏膜組織最常見，其次是胰腺組織。臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現。有症狀者多見5歲以下，男女比發生率約為2:1，以無痛性血便最為常見；青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。

腸阻塞是最常見併發症，表現為突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛等，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，其餘則有：腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症則包括消化道潰瘍、出血，約占所有併發症的50%，主要係由含有壁細胞的異位胃黏膜所分泌的胃酸所造成的，以及急性憩室炎、憩室破裂等。

保守治療對於大部分單純性憩室炎都適用，包括禁食、點滴輸注、抗生素治療等。但如有反覆憩室炎，或是併發腸阻塞、穿孔出血、腹膜炎、膿瘍等，則需手術治療，須視病況和部位採取不同的手術方式。



成醫外科部蘇哲民醫師。

臉書吹直播旋風 成大學生也來當主播



作者NewTalk 新頭殼 | 新頭殼 – 2017年3月29日 下午4:24

新頭殼newtalk

臉書直播功能強強滾，成功大學新聞台學生主播跟上潮流，3月起在「成功大學學生主播臉書的粉絲專頁」直播，談論議題以貼近成大人的生活經驗為主，從發想、內容企劃到直播，樣樣自己來，播出後引發熱烈迴響，瀏覽人數逾1300人次，留言數達50多則。

成大學生主播新聞直播，23日播出第1集，瀏覽人次400多人次，27日播出第2集，瀏覽人數躍升至1300人次，目前直播的定位為「分享」，初步選擇以「食」為談論主題，第1集介紹成功大學隱藏版美食，第2集介紹成大人常吃的小點心-嫩仙草，網友反應熱烈。

成大學生主播「直播」方式，採3至4人一組，資深主播擔任現場拍攝人員，資淺主播2至3人共同播新聞，2至3個主播的安排，難度較高，但互動性較傳統播報新聞活潑許多，網友們也反應熱烈。

負責學生主播的成大新聞中心表示，臉書直播是一項新的嘗試，現階段的直播定位是「分享」，主題也以「食」的方面佔多數，日後會考慮嘗試其他議題，成大新聞中心也指出，直播刻意不由資深成員擔任主播，主要是想給資淺者機會，訓練面對鏡頭的自信與台風。

臉書吹直播旋風 成大學生也來當主播

newtalk.tw/news/view/2017-03-29/83702

邱筠文



成功大學新聞台學生主播3月起在粉絲專頁上直播，談論議題以貼近成大人的生活經驗為主，播出後引發熱烈迴響。 圖:成功大學新聞中心提供

臉書直播功能強強滾，成功大學新聞台學生主播跟上潮流，3月起在「成功大學學生主播臉書的粉絲專頁」直播，談論議題以貼近成大人的生活經驗為主，從發想、內容企劃到直播，樣樣自己來，播出後引發熱烈迴響，瀏覽人數逾1300人次，留言數達50多則。

成大學生主播新聞直播，23日播出第1集，瀏覽人次400多人次，27日播出第2集，瀏覽人數躍升至1300人次，目前直播的定位為「分享」，初步選擇以「食」為談論主題，第1集介紹成功大學隱藏版美食，第2集介紹成大人常吃的小點心-嫩仙草，網友反應熱烈。

成大學生主播「直播」方式，採3至4人一組，資深主播擔任現場拍攝人員，資淺主播2至3人共同播新聞，2至3個主播的安排，難度較高，但互動性較傳統播報新聞活潑許多，網友們也反應熱烈。

負責學生主播的成大新聞中心表示，臉書直播是一項新的嘗試，現階段的直播定位是「分享」，主題也以「食」的方面佔多數，日後會考慮嘗試其他議題，成大新聞中心也指出，直播刻意不由資深成員擔任主播，主要是想給資淺者機會，訓練面對鏡頭的自信與台風。

2歲血便 梅克爾憩室作怪！

uho 優活健康網 優活健康網 – 2017年3月30日 上午8:20

（優活健康網記者徐平／綜合報導）10歲男童突然腹痛，且吃完東西沒多久就吐，本以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天無明顯好轉，經由腹部X光檢查發現，男童左上腹阻塞大量腸氣，電腦斷層則顯示遠端小腸阻塞合併部分缺血，白血球數值升高，腹部有壓痛合併反彈痛情形，緊急開刀後病人恢復良好。

梅克爾憩室合併發炎 繫帶沾黏小腸阻塞

成大醫院外科部醫師蘇哲民表示，術中發現男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室(Meckel's diverticulum)合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化。於是施行部分缺血小腸切除合併吻合手術。

2歲以下 無痛性血便最常見

梅克爾憩室(Meckel's diverticulum)是迴腸遠端憩室，以胃黏膜組織最常見，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。典型梅克爾憩室長約3-5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約60-100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈之單獨分支。

梅克爾憩室屬於真性憩室，臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現。有症狀者多為2歲以下，男女比發生率約為2：1，以無痛性血便最為常見；青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。

腸阻塞最常見 包含噁心、嘔吐症狀

腸阻塞是最常見併發症，常突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，其餘有腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症則包括消化道潰瘍、出血，約占所有併發症的25-50%，主要係由含有壁細胞的異位胃黏膜所分泌的胃酸所造成的，以及急性憩室炎，憩室破裂等。

保守治療對於大部分單純性憩室炎都適用，包括禁食、點滴輸注、抗生素治療等。但如有反覆憩室炎，或是併發腸阻塞、穿孔出血、腹膜炎、膿瘍等，則需手術治療，須視病況和部位採取不同的手術方式。

2歲血便 梅克爾憩室作怪！ - uho優活健康網

 uho.com.tw/hotnews.asp

日期：2017.03.30

◎ 記者 徐平

(2歲血便 梅克爾憩室作怪！／取自優活健康網)

(優活健康網記者徐平／綜合報導) 10歲男童突然腹痛，且吃完東西沒多久就吐，本以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天無明顯好轉，經由腹部X光檢查發現，男童左上腹阻塞大量腸氣，電腦斷層則顯示遠端小腸阻塞合併部分缺血，白血球數值升高，腹部有壓痛合併反彈痛情形，緊急開刀後病人恢復良好。

梅克爾憩室合併發炎 繫帶沾黏小腸阻塞

成大醫院外科部醫師蘇哲民表示，術中發現男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室(Meckel's diverticulum)合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化。於是施行部分缺血小腸切除合併吻合手術。

2歲以下 無痛性血便最常見

梅克爾憩室(Meckel's diverticulum)是迴腸遠端憩室，以胃黏膜組織最常見，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。典型梅克爾憩室長約3-5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約60-100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈之單獨分支。

梅克爾憩室屬於真性憩室，臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現。有症狀者多為2歲以下，男女比發生率約為2：1，以無痛性血便最為常見；青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。

腸阻塞最常見 包含噁心、嘔吐症狀


腸阻塞是最常見併發症，常突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，其餘有腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症則包括消化道潰瘍、出血，約占所有併發症的25-50%，主要係由含有壁細胞的異位胃黏膜所分泌的胃酸所造成的，以及急性憩室炎，憩室破裂等。

保守治療對於大部分單純性憩室炎都適用，包括禁食、點滴輸注、抗生素治療等。但如有反覆憩室炎，或是併發腸阻塞、穿孔出血、腹膜炎、膿瘍等，則需手術治療，須視病況和部位採取不同的手術方式。

腹痛誤判腸胃炎 男童切30公分小腸救命 | 即時新聞 | 20170330

 appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170330/1087012/


腹痛誤判腸胃炎 男童切30公分小腸救命



成大醫院外科部醫師蘇哲民。翻攝畫面。

2017年03月30日08:00


台南一名10歲男童因突然腹痛、噁心、嘔吐，家長以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天，一直沒有改善，於是就醫求診，經腹部X光檢查發現是梅克爾憩室炎合併小腸阻塞，由於阻塞時間太久，經開刀切除30公分小腸，才解除腸阻塞。成大醫院外科部醫師蘇哲民表示，術中發現男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁，造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化，才將缺血小腸切除，術後病患恢復良好，術後10天即出院，門診追蹤亦無異常，也不會影響營養吸收。蘇哲民說，梅克爾憩室是迴腸遠端憩室，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現。有症狀者多見2歲以下，男女比發生率約為2比1，以無痛性血便最為常見，青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。腸阻塞是最常見併發症，表現為突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛等，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，其餘則有腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症則包括消化道潰瘍、出血，約占所有併發症的25至50%，主要係由含有壁細胞的異位胃黏膜所分泌的胃酸所造成的。（劉榮輝／台南報導）



男童經檢查發現梅克爾憩室炎合併腸阻塞。翻攝畫面。

以為只是腸胃炎 就醫腸子竟然切掉30公分

times.hinet.net/news/20094885



成大外科醫師蘇哲民記者修瑞瑩/攝影

台南市一名10歲的男童，腹痛、嘔吐，由於當時剛過完年，家人以為他過年期間吃太多引發腸胃炎，沒想到他3天內吃什麼吐什麼，到醫院檢查才發現是梅克爾憩室炎合併小腸阻塞，由於阻塞的時間太久，醫師切掉一段長約30公分的小腸。

成大醫院外科醫師蘇哲民表示，梅克爾憩室發生在腸道，是胚胎發育過程當中，卵黃管退化不全造成，發生率約2%，多數的人終身沒有症狀，但其中大約2%的人會有相關的併發症。

有症狀者大多是兩歲以下的幼童，男女發生比例約2比1，以無痛性的血便為主，青少年及成人容易發生腸阻塞。

他表示，可能的原因是食物殘渣掉進憩室裡，或者是受到感染，腸子沾黏後形成阻塞，如果未及早就醫，可能會造成腸子壞死，而憩室一旦破裂可能會引發腹膜炎。

這名男童一開始被以為是腸胃炎，未及時就醫，腸道阻塞造成壞死，醫師只好切除，提醒家長如果腸胃炎的症狀持續，就要小心可能有其他的併發症。

蘇哲民表示，一般人小腸的長度大約120到200公分，切除掉30公分，應該並不影響營養吸收。

男童腹痛嘔吐 腸阻塞惹禍

中央通訊社 中央社 – 2017年3月29日 上午11:34

-A +A

（中央社記者張榮祥台南29日電）一名10歲男童突然腹痛、噁心及嘔吐，原以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天，結果被檢出腸阻塞，緊急開刀治療。

成大醫院外科部醫師蘇哲民今天指出，這名男童突然腹痛、噁心及嘔吐，吃完沒多久就吐，都吐一些食糜或胃液顏色的東西，家人以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天未明顯改善後才求診。

檢查顯示，男童左上腹大量腸氣，疑似腸阻塞，遠端小腸阻塞合併部分缺血，白血球數值升高，腹部壓痛合併反彈痛情形，心跳過快，需緊急開刀解除腸阻塞。

醫師開刀時發現，男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化，施行部分缺血小腸切除合併吻合手術，術後恢復良好。

蘇哲民表示，梅克爾憩室是迴腸遠端憩室，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。

典型梅克爾憩室長約3至5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約60至100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈的單獨分支。

梅克爾憩室在臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現；有症狀者多在2歲以下，男女發生率約是2：1，以無痛性血便最常見；青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。

腸阻塞表現是突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛等，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，另有腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症有消化道潰瘍、出血，約佔所有併發症的25%至50%。1060329


「臺中驛」落成百年 慶祝活動4月展開



台鐵局提供

2017年03月29日09:19

台中車站第二代站體「臺中驛」是於1917年3月31日竣工，採後期文藝復興式巴洛克建築風格，車站主體為紅磚造，中央山牆、高聳的鐘塔、急斜式屋頂，以及候車大廳挑高的設計，玄關與樑柱上精細的雕塑及拱形橫樑，皆可見當時之工藝。車站迄今屹立百年，為台中著名地標。台中市政府和台灣鐵路管理局為慶祝台中火車站第二代站體落成百年，將於4月舉辦「台中車站百年慶」活動，結合文化城中城藝術亮點辦理小旅行、講座、市集和音樂祭一系列活動，特別的是將在台中古蹟車站月台間架設搖滾舞台，帶民眾體驗史無前例的鐵道音樂會。台中市政府和台灣鐵路管理局將於3月31日在台中古蹟車站第一月台舉行記者會，由「醒獅慶百年」及「鐵路號誌旗舞」帶來精采開場，並邀請貴賓一起切開車站百歲生日蛋糕，啟動一連串的慶祝活動。此外，3月31日當天上午8時30分起更於台中古蹟車站發售「台中古蹟車站100週年」紀念套票，內有台中站名片式上、下午月台票各1張，計發售1000套（含封套），每套售價50元，每人限購4套，售完為止。台中車站百年慶活動由4月8日（六）至4月9日（日）「鐵道小旅行」及「鐵道文化講座」打頭陣，「鐵道小旅行」包含城中城冒險、中區行動廚房及鐵道成追線之旅3大主題。4月8日、9日下午在全安堂台灣太陽餅博物館有2場鐵道文化講座，8日邀請成功大學建築系教授劉舜仁講述台中車站之美與鐵道建築史，9日則由鐵道達人蘇昭旭帶領聽眾一窺台灣鐵道車站百年來時路，講座內容豐富有深度。4月15、16日在台中古蹟車站舉辦的綠空鐵道音樂市集，現場規劃專屬郵票、明信片、臨時郵局、懷舊文創小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位，上午安排懷舊金曲演唱及不老青春同樂會，下午有小朋友最愛的蒸汽小火車、摺氣球、兒童劇場、DIY彩繪及小小站長體驗。晚上安排綠空鐵道音樂祭，在台中古蹟車站月臺中間架起搖滾舞台，邀請藝人登台演唱。（戴安瑋／台北報導）



蘋果即時

台鐵局提供



史無前例！月台中間架舞台 台中車站慶百歲將辦鐵道音樂祭

 ettoday.net/news/20170330/894531.htm



▲台中車站第二代站體「台中驛」落成百年。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

今年是台中火車站第二代站體落成百年，台中市政府和台鐵局聯合舉辦「台中車站百年慶」活動。4月起的周末陸續有結合文化城中城藝術亮點辦理小旅行、講座、市集和音樂祭一系列活動，特別的是將在台中古蹟車站月臺間架設搖滾舞台，帶民眾體驗史無前例的鐵道音樂會。

台中車站第二代站體「台中驛」在1917年3月31日竣工，採後期文藝復興式巴洛克建築風格，車站主體為紅磚造，中央山牆、高聳的鐘塔、急斜式屋頂，以及候車大廳挑高的設計，玄關與樑柱上精細的雕塑及拱形橫樑。車站至今已屹立百年，成為台中著名地標。



▲台中車站百年慶。（圖／台鐵提供）

「台中車站百年慶」活動將從3月底陸續登場，3月31日將在台中古蹟車站第一月台舉行記者會，由「醒獅慶百年」及「鐵路號誌旗舞」帶來精采開場，並邀請貴賓一起切開車站百歲生日蛋糕，啟動一連串的慶祝活動。

其中4月15、16日在台中古蹟車站舉辦的綠空鐵道音樂市集，現場規劃專屬郵票、明信片、臨時郵局、懷舊文創小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位，上午安排懷舊金曲演唱及不老青春同樂會，下午有小朋友最愛的蒸汽小火車、摺氣球、兒童劇場、DIY彩繪及小小站長體驗。

晚上則安排綠空鐵道音樂祭，在台中古蹟車站月台中間架起搖滾舞台，邀請藝人演唱，讓觀眾們在鐵道上感受史無前例的音樂能量。



「台中車站百年慶」活動內容：

3月31日

台鐵發售「台中古蹟車站100週年」紀念套票，內有台中站名片式上、下午月台票各1張，計發售1000套（含封套），每套售價50元，每人限購4套，售完為止。

4月8日至4月9日

「鐵道小旅行」及「鐵道文化講座」打頭陣，「鐵道小旅行」包含城中城冒險、中區行動廚房及鐵道成追線之旅3大主題。

鐵道文化講座，地點：全安堂台灣太陽餅博物館有2場鐵道文化講座

8日下午：邀請成功大學建築系教授劉舜仁講述台中車站之美與鐵道建築史。

9日下午：鐵道達人蘇昭旭教授帶領聽眾一窺台灣鐵道車站百年來時路。

4月15、16日

綠空鐵道音樂市集：現場規劃專屬郵票、明信片、臨時郵局、懷舊文創小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位。懷舊金曲演唱及不老青春同樂會、兒童劇場、DIY彩繪及小小站長體驗。

培育產業人才 中鋼金屬實驗室成大啟用

 ntdtv.com/xtr/b5/2017/03/29/a1318002.html

紐約時間：2017-03-29 04:56 AM

【新唐人2017年03月29日訊】[台灣成大](#)、[中鋼](#)多年來產學合作成果豐碩，週二(3月28號)中鋼更與成大攜手合作建置「[中鋼金屬實驗室](#)」，歷經6年籌劃與施工揭牌啟用，雙方繼續攜手為台灣培育更多金屬[產業人才](#)。

[中鋼](#)與成大攜手合作建置「[中鋼金屬實驗室](#)」，主要設備包括研磨拋光、化學腐蝕實驗、光顯微鏡、精密實驗室等四大部分。

中鋼公司總經理劉季剛：「業界跟學界非常成功的例子，大家都知道中鋼是金屬的基本工業，在這基礎上，成功大學提供非常優秀的師資設備，來配合中鋼來研發。」

成功大學材料系主任許聯崇：「這個實驗室，可以大幅提升我們大學部材料實驗教學品質，同時，也可以對我們研究生學術研究，可以有很大的助益。」

成大校長蘇慧貞表示，希望從前瞻性整合產業、校友、研究、學生等資源，找出具挑戰的研究目標。

成功大學校長蘇慧貞：「從這個實驗室，我們確實可以挑戰更高的標準，下一波裡面很多很多屬於材料能夠發展的新機會，可能是在我們關鍵體系裡面，要跨域最有機會的部份。」

成大表示，設備良好的實驗室使得未來材料相關研究會更精準，更有效率，提升跨院校跨領域研究的合作平台。

新唐人亞太電視史進旺台灣台南報導

大專生洄游農村競賽起跑 創意專業發掘在地特色



國立教育廣播電台 – 2017年3月29日 下午11:01

-A +A

第七屆大專生洄游農村競賽即日起開放報名到5月15號止，本年度將甄選20個團隊，讓學生在暑假期間進駐農村2個月，深入了解農村的現況與困境，以不同的角度提出計畫幫助農村，決賽總獎金高達67萬元，另外還會針對執行成果頒發「創新實驗」、「人文關懷」、「環境永續」及「空間活化」四種獎項，鼓勵團隊發掘農村的在地特色，期望能透過親身體驗，吸引更多年輕人關心與珍惜台灣這片土地。

過去六屆的有許多精彩案例，像是雲林虎尾著名景點「屋頂上的貓」是學生以貓的角度為發想，與居民共同將社區打造貓的世界，每年吸引超過50萬遊客進到社區參觀；放棄成大工業設計博士班的廖怡雅，成功翻轉沒落產業—藺草編織，導入現代化設計元素，以皮革、金屬、拼布等異材質混搭，台灣農婦搖身成為工藝師並且躍上國際舞台，藺草產品成為精品受到國際青睞；另外，在台中市每年水梨採收後產生大量的廢棄梨梗，學生駐村過程中將廢棄梨梗研發製成梨梗筆，不僅改善農業廢棄物的汙染問題，更提供就業機會為農村產業增值，105年以環保筆打敗糕餅業，獲選為台中市十大伴手禮首獎，農委會水保局期望這次競賽也能發出更亮眼的火花。



「第七屆大專生洄游農村競賽」校園說明會已同步舉開，3、4月份陸續至各大專院校進行全國巡迴說明，說明會場次訊息公告於Facebook粉絲專頁「青村白皮書-大專生洄游農村計畫」（<https://www.facebook.com/rural.young/>）；另外，大專生洄游農村官網（<http://ruralyoung.swcb.gov.tw/>）規劃「I need you」專區，讓農村社區可以自我推薦宣傳，學生也可以尋找志同道合隊友，歡迎有興趣的大專生青年們馬上行動。

成大「中鋼金屬實驗室」揭幕 產學研合作邁入全新里程碑

 techlife.com.tw /01News/01news.asp

【特派記者許佩玟／台南報導】 2017/3/29

歷經6年籌劃與施工的「中鋼金屬實驗室」，於106年3月28日正式揭牌啟用，也象徵成大與中鋼的合作邁入新的里程碑！成功大學材料系為中鋼集團、台灣社會培育許多冶金相關人才，成大、中鋼多年來產學合作成果豐碩，未來雙方將更加堅密合作，繼續攜手為國家培育更多金屬產業人才，為產業發展盡一分心力。

成大校長蘇慧貞、中鋼集團總經理劉季剛共同主持揭幕典禮，成大副校長陳東陽、工學院副院長李德河、成大材料系主任許聯崇，中鋼技術副總經理何燦穎、中鋼集團教育基金會副執行長黃一中等出席觀禮。

蘇慧貞校長致詞表示，成大在材料系黃文星教授的主持下，與中鋼合作產學大聯盟計畫「次世代鋼及其綠色製程與產品創新應用產學合作計畫」，全力提升國內高級鋼的研發與生產，是成大極為重要的產學案例。謝謝大家對成大的信任，成大期待參與中鋼集團未來的發展、布局、技術研發等，成為中鋼重要伙伴，一起成長。「中鋼實驗室」設備完善，實驗室發揮教學功能外也要接受更高的挑戰，做出好的研究成果。

蘇慧貞校長說，成大材料系歷史輝煌，在下一波的產業發展上有許多可以發揮的機會，也可能是扮演跨領域關鍵的一部分，希望材料系可以前瞻性整合產業、校友、研究、學生等資源，找出具挑戰的研究目標，實驗室有更高的目標，學習會更有意義。

中鋼總經理劉季剛致詞表示，成大、中鋼關係緊密，成大為中鋼孕育了許多前輩領袖，鋼鐵是基本工業，中鋼有幸與成大一起合作，中鋼實驗室揭幕是成大、中鋼合作新里程碑開始，感謝有成大，中鋼發展出很成功的工法，從材料延伸的研發轉爐石是其中之一，工程會對轉爐石有著正面敘述；成大企管系去年也為中鋼中階主管開設訓練班，中鋼面臨人才斷層問題，訓練班快速地將管理理念、領導必要元素等讓中鋼人領略。可以預期未來，中鋼會需要更多來自成大的指導、資源；祝福實驗室能創造出更好的研究成果，多元發展。

成大材料系主任許聯崇感謝中鋼集團大方建置實驗室，中鋼實驗室設備新穎，將成為材料系的展示室，外賓來訪、系友返校或各地高中生來參訪，實驗室都會是必訪之地，希望日後中鋼繼續支持；並謝謝郭瑞昭教授花費心力籌建、採購儀器，實驗室設備得以完善，學生能在良好環境下，奠下良好基礎。

成大、中鋼關係緊密，民國96年起，雙方產學合作在成大材料系開設「鋼鐵製程特論」課程，讓學生了解鋼鐵製程理論，中鋼每年對修課學生提供「鋼鐵人才獎學金」。此外，成大材料系暑假舉辦成大材料營，中鋼每年都接待學員到中鋼參訪。民國100年在成大材料系捐設中鋼講堂，並著手籌設中鋼實驗室，102年起執行與中鋼合作產學大聯盟計畫「次世代鋼及其綠色製程與產品創新應用產學合作計畫」。

中鋼實驗室，設於成大材料系新館一樓，分為研磨拋光、化學腐蝕實驗、光顯微鏡、精密實驗室等四大部分；材料完成切割，需經研磨拋光才能進一步分析，化學腐蝕實驗的目的在觀察金屬細微細結構，光學顯微鏡重點在觀察微米尺度的材料組成，精密實驗室觀察奈米尺度的金屬結構。實驗室的儀器設備包含手動桌上型砂輪切割機、慢切精密切割機、微電腦控制精密切割機、電動液壓熱鑲埋機、金相顯微鏡、立體顯微鏡、單盤研磨拋光機及振動拋光機等。

設備良好的實驗室，提供大學生建立運用與觀察金屬細微結構的基礎，同時研究生也可以進行材料研究，使得未來材料相關研究會更精準，更有效率，提升跨院校跨領域研究的合作平台。

